

МОДУЛЬНЫЕ ШКАФНЫЕ ГРУППЫ



2026

МДФ ФАСАДЫ

ФАСАДЫ ШКАФОВ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОГО МДФ С ФРЕЗЕРОВКОЙ. ОКРАШИВАЕМ ФАСАДЫ ЭМАЛЬЮ, А НЕ КОЛЕРОВАННЫМ ГРУНТОМ. МЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ПЛЕНКУ НА ФАСАДАХ!

ICA GROUP®

COLOR#15

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЭМАЛЬ


МАТЕРИАЛЫ ICA СОХРАНЯЮТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗАЩИЩАЮТ ОТ УЛЬТРА-ФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ, А ТАКЖЕ ПРИДАЮТ ОПТИМАЛЬНЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, ЖИВОСТЬ И ОДНОРОДНОСТЬ ЦВЕТА.



для гостиной
или спальни

ВЫСОТЫ

ВЫСОТА ЦОКОЛЯ - 550 MM
ВЫСОТА КАРНИЗА - 106 MM
ВЫСОТА АНТРЕСОЛЕЙ - 400 MM




РАЗМЕРНЫЙ РЯД


АКТУАЛЬНАЯ ШИРИНА МОДУЛЕЙ ШКАФНЫХ ГРУПП ДЛЯ ВЫСОТ
2090 И 2290 ММ.

ШИРИНА УГЛОВОГО МОДУЛЯ - 1150 ММ.


400




450




500




600



800



900



ВАРИАНТЫ НАПОЛНЕНИЯ

ШКАФЫ МОГУТ БЫТЬ ДОУКОМПЛЕКТОВАНЫ
ПОЛКАМИ, ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ,
ПОЛКАМИ И ШТАНГАМИ.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ДОВОДЧИКАМИ
ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ.

ПОЛКА
(КОМПЛЕКТ 2 ШТ)

СРЕДНЯЯ ГОРИЗОНТАЛЬ
(ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ШКАФА)

ВЫКАТНАЯ
ПОЛКА

ВЫКАТНОЙ
ЯЩИК

ВАРИАНТЫ НАПОЛНЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ КОМПОНОВКИ ВНУТРЕННЕГО
НАПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЛОК,
ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ, ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ И ШТАНГ.



УГЛОВОЙ МОДУЛЬ

ШИРИНА УГЛОВОГО МОДУЛЯ - 1150 ММ.
УГОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. СОБИРАЕТСЯ НА ЛЮБУЮ СТОРОНУ.



МОДУЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ

РАЗМЕРЫ: 2090/2290/350 ММ

ВЫПОЛНЕН В 2-Х ТЕКСТУРАХ: СВЕТЛОЕ И ТЕМНОЕ ДЕРЕВО

ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ: ТЕМНЫЙ ИЛИ ЗОЛОТОЙ

СТЕКЛО: ЗАКАЛЕННОЕ

ПОДСВЕТКА В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ И ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО





01

LINE СО СТОРОНЫ ПЕТЛИ

02

МИНИМАЛИЗМ

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ФАСАД

03

CLASSIC

04

ШЕЛКОВИСТЫЙ ОТЛИСК

05




01.АЙВОРИ
NCS S 0502-Y20R




02.БЕЛЫЙ
NCS S 0601-G




03.СВЕТЛЫЙ КРЕМ
NCS S 0603-Y40R



04.ШАМПАНЬ
NCS S 2005-Y30R




05.СЕРЫЙ ПЕСОЧНЫЙ
NCS S 3502-Y50R



06.ГРАФИТ
NCS S 7005-B




07.СВЕТЛЫЙ СЕРЫЙ ПЕСОЧНЫЙ
NCS S 1500-N




08.ТЁМНАЯ ШАМПАНЬ
NCS S 4010-Y10R




09.КАШЕМИР СВЕТЛЫЙ
NCS S 1505-Y40R



10.ОЛИВА
NCS S 5010-G70Y




11.ЁЛЁНЫЙ
NCS S 5020-G10Y




12.NEW
NCS S 3500-N




14.NEW
NCS S 1502-G50Y




15.NEW
NCS S 6020-R90B



16.NEW
NCS S 4005-Y50R



17.NEW
NCS S 7005-Y50R




18.NEW
NCS S 7500-N



19.NEW
NCS S 6010-G10Y



20.NEW
NCS S 6030-B90 G



21.NEW
NCS S 4500-N

ФРЕЗЕРОВКИ

A technical diagram of a cabinet structure. It shows a top section with vertical grooves and a bottom section with a vertical line. Callout lines point to specific router profiles: one for the top edge, one for the side edge of the bottom section, and one for the side edge of the top section.

ФРЕЗЕРОВКИ НА
АНТРЕСОЛЯХ:


LINE
МИНИМАЛИЗМ
CLASSIC

ЗАВЕРШАЮЩИЙ
МОДУЛЬ 32 ММ

ФРЕЗЕРОВКИ НА
ДВЕРЦАХ ШКАФОВ:

LINE СО СТОРОНЫ ПЕТЛИ
LINE ЦЕНТР
МИНИМАЛИЗМ
CLASSIC
ФАСАДЫ С ЗЕРКАЛОМ

ФРЕЗЕРОВКИ



КАРНИЗ 106 ММ

ЗАВЕРШАЮЩИЙ
МОДУЛЬ 100 ММ

ФРЕЗЕРОВКИ НА
ДВЕРЦАХ ШКАФОВ:

LINE СО СТОРОНЫ ПЕТЛИ
LINE ЦЕНТР
МИНИМАЛИЗМ
CLASSIC
ФАСАДЫ С ЗЕРКАЛОМ

